


# Kostnadsindex för anläggningsmaskiner

2013, december

## Kostnaderna för anläggningsmaskiner ökade med 1,7 procent i december

Enligt Statistikcentralen ökade kostnaderna för anläggningsmaskiner med 1,7 procent från december år 2012 till december år 2013. Kostnaderna för traditionella anläggningsmaskiner ökade med 1,9 procent och kostnaderna för underhållsmaskiner med 1,4 procent. Kostnaderna för mobilkranar ökade med 1,6 procent. Stegningen av kostnaderna påverkades främst av att arbetskraftskostnaderna steg samt att räntekostnaderna ökade under året. Stegningen av kostnaderna dämpades av att bränslen blev billigare.

### Årsförändringarna av kostnaderna för traditionella anläggningsmaskiner och underhållsmaskiner 1/2009–12/2013, %



# Innehåll

## Tabeller

### Tabellbilagor

|  |   |
|--|---|
| Tabellbilaga 1. Kostnadsindex för anläggningsmaskiner 2010=100, index efter anläggningsmaskintyp och<br>årsförändringar..... | 3 |
| Tabellbilaga 2. Kostnadsindex för anläggningsmaskiner 2010=100, index efter kostnadsfaktor, totalindex.....                  | 4 |
| Tabellbilaga 3. Kostnadsindex för anläggningsmaskiner 1990=100, indexen efter anläggningsmaskintyp.....                      | 5 |

# Tabellbilagor

**Tabellbilaga 1. Kostnadsindex för anläggningsmaskiner 2010=100, index efter anläggningsmaskintyp och årsförändringar**

| Index och vikt | Anläggningsmaskiner<br>(65%) | %    | Underhållsmaskiner<br>(35%) | %    | Totalindex (100%) | %           | Mobilkranar <sup>1)</sup> | %    |
|----------------|------------------------------|------|-----------------------------|------|-------------------|-------------|---------------------------|------|
| 2010           | 100,0                        |      | 100,0                       |      | <b>100,0</b>      |             | 100,0                     |      |
| 2011           | 108,3                        | 8,3  | 106,7                       | 6,7  | <b>107,8</b>      | <b>7,8</b>  | 108,9                     | 8,9  |
| 2012           | 111,5                        | 3,0  | 111,3                       | 4,3  | <b>111,4</b>      | <b>3,4</b>  | 111,5                     | 2,3  |
| 2013           | 112,5                        | 0,9  | 112,2                       | 0,8  | <b>112,4</b>      | <b>0,9</b>  | 112,3                     | 0,7  |
| 01/2011        | 105,4                        | 6,5  | 104,7                       | 6,4  | <b>105,2</b>      | <b>6,5</b>  | 106,6                     | 7,1  |
| 02/2011        | 106,1                        | 7,6  | 105,3                       | 6,7  | <b>105,8</b>      | <b>7,3</b>  | 107,3                     | 8,1  |
| 03/2011        | 108,1                        | 8,8  | 106,8                       | 7,5  | <b>107,7</b>      | <b>8,4</b>  | 108,9                     | 9,1  |
| 04/2011        | 108,2                        | 8,2  | 106,9                       | 6,9  | <b>107,8</b>      | <b>7,8</b>  | 109,0                     | 8,5  |
| 05/2011        | 107,9                        | 8,1  | 106,4                       | 6,4  | <b>107,4</b>      | <b>7,5</b>  | 108,6                     | 8,3  |
| 06/2011        | 108,0                        | 8,0  | 106,6                       | 6,3  | <b>107,5</b>      | <b>7,4</b>  | 108,7                     | 8,3  |
| 07/2011        | 108,8                        | 9,1  | 106,8                       | 6,9  | <b>108,1</b>      | <b>8,3</b>  | 109,1                     | 8,9  |
| 08/2011        | 108,5                        | 9,4  | 106,5                       | 6,9  | <b>107,8</b>      | <b>8,5</b>  | 108,7                     | 9,2  |
| 09/2011        | 109,2                        | 9,0  | 107,1                       | 6,9  | <b>108,4</b>      | <b>8,2</b>  | 109,6                     | 10,3 |
| 10/2011        | 109,3                        | 9,1  | 107,4                       | 7,0  | <b>108,6</b>      | <b>8,4</b>  | 109,8                     | 10,5 |
| 11/2011        | 110,2                        | 8,8  | 108,1                       | 7,0  | <b>109,5</b>      | <b>8,2</b>  | 110,7                     | 10,3 |
| 12/2011        | 109,9                        | 7,2  | 108,3                       | 5,8  | <b>109,3</b>      | <b>6,7</b>  | 110,3                     | 8,7  |
| 01/2012        | 111,9                        | 6,1  | 110,7                       | 5,7  | <b>111,5</b>      | <b>6,0</b>  | 111,7                     | 4,8  |
| 02/2012        | 111,4                        | 5,0  | 111,3                       | 5,8  | <b>111,4</b>      | <b>5,2</b>  | 111,2                     | 3,7  |
| 03/2012        | 113,0                        | 4,5  | 112,3                       | 5,2  | <b>112,7</b>      | <b>4,7</b>  | 112,8                     | 3,6  |
| 04/2012        | 112,1                        | 3,6  | 111,7                       | 4,5  | <b>112,0</b>      | <b>3,9</b>  | 112,0                     | 2,7  |
| 05/2012        | 111,1                        | 2,9  | 111,0                       | 4,3  | <b>111,0</b>      | <b>3,4</b>  | 111,0                     | 2,2  |
| 06/2012        | 110,0                        | 1,8  | 110,0                       | 3,2  | <b>110,0</b>      | <b>2,3</b>  | 110,0                     | 1,2  |
| 07/2012        | 110,9                        | 1,9  | 110,8                       | 3,8  | <b>110,9</b>      | <b>2,6</b>  | 110,9                     | 1,7  |
| 08/2012        | 111,7                        | 3,0  | 111,9                       | 5,0  | <b>111,8</b>      | <b>3,7</b>  | 111,7                     | 2,7  |
| 09/2012        | 111,6                        | 2,3  | 111,8                       | 4,4  | <b>111,7</b>      | <b>3,0</b>  | 111,8                     | 2,0  |
| 10/2012        | 111,9                        | 2,4  | 111,8                       | 4,1  | <b>111,9</b>      | <b>3,0</b>  | 112,1                     | 2,0  |
| 11/2012        | 111,6                        | 1,2  | 111,5                       | 3,2  | <b>111,6</b>      | <b>1,9</b>  | 111,7                     | 0,9  |
| 12/2012        | 110,9                        | 0,9  | 111,0                       | 2,6  | <b>110,9</b>      | <b>1,5</b>  | 111,0                     | 0,6  |
| 01/2013        | 112,1                        | 0,1  | 111,9                       | 1,1  | <b>112,0</b>      | <b>0,5</b>  | 112,1                     | 0,4  |
| 02/2013        | 112,3                        | 0,8  | 112,4                       | 0,9  | <b>112,3</b>      | <b>0,9</b>  | 112,4                     | 1,0  |
| 03/2013        | 111,6                        | -1,3 | 112,2                       | -0,1 | <b>111,8</b>      | <b>-0,9</b> | 111,6                     | -1,0 |
| 04/2013        | 112,1                        | -0,1 | 111,9                       | 0,1  | <b>112,0</b>      | <b>0,0</b>  | 111,9                     | -0,1 |
| 05/2013        | 112,1                        | 0,9  | 111,8                       | 0,7  | <b>112,0</b>      | <b>0,9</b>  | 111,8                     | 0,6  |
| 06/2013        | 112,2                        | 2,1  | 111,8                       | 1,6  | <b>112,1</b>      | <b>1,9</b>  | 111,9                     | 1,7  |
| 07/2013        | 112,6                        | 1,5  | 112,3                       | 1,3  | <b>112,5</b>      | <b>1,4</b>  | 112,2                     | 1,2  |
| 08/2013        | 113,2                        | 1,3  | 112,7                       | 0,7  | <b>113,0</b>      | <b>1,1</b>  | 112,8                     | 0,9  |
| 09/2013        | 113,2                        | 1,4  | 112,8                       | 0,9  | <b>113,0</b>      | <b>1,2</b>  | 113,0                     | 1,1  |
| 10/2013        | 112,8                        | 0,8  | 112,3                       | 0,5  | <b>112,6</b>      | <b>0,7</b>  | 112,6                     | 0,5  |
| 11/2013        | 112,8                        | 1,1  | 112,3                       | 0,7  | <b>112,6</b>      | <b>1,0</b>  | 112,6                     | 0,8  |
| 12/2013        | 113,0                        | 1,9  | 112,6                       | 1,4  | <b>112,8</b>      | <b>1,7</b>  | 112,8                     | 1,6  |

1) Enstaka index

**Tabellbilaga 2. Kostnadsindex för anläggningmaskiner 2010=100, index efter kostnadsfaktor, totalindex**

| Kostnadsfaktor och vikt, % | Löner (25,9) | Indirekta löner (17,0) | Res- och dagpenning (3,3) | Reparation och service (10,4) | Bränslen (14,0) | Försäkringar (2,8) | Kapitalavskrivning (16,9) | Finansieringskostnader (4,3) | Förvaltning (5,5) | Totalindex (100,0) |
|----------------------------|--------------|------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|
| 2010                       | 100,0        | 100,0                  | 100,0                     | 100,0                         | 100,0           | 100,0              | 100,0                     | 100,0                        | 100,0             | <b>100,0</b>       |
| 2011                       | 102,2        | 101,9                  | 95,8                      | 103,6                         | 134,3           | 103,4              | 101,9                     | 129,6                        | 102,8             | <b>107,8</b>       |
| 2012                       | 105,4        | 106,1                  | 100,8                     | 107,5                         | 145,6           | 108,2              | 105,7                     | 109,3                        | 104,1             | <b>111,4</b>       |
| 2013                       | 107,4        | 108,6                  | 106,2                     | 111,7                         | 138,6           | 113,5              | 106,9                     | 107,9                        | 105,7             | <b>112,4</b>       |
| 01/2011                    | 100,4        | 100,0                  | 95,8                      | 101,3                         | 128,7           | 103,4              | 100,3                     | 120,1                        | 101,3             | <b>105,2</b>       |
| 02/2011                    | 100,4        | 100,0                  | 95,8                      | 101,9                         | 131,4           | 103,4              | 100,3                     | 125,0                        | 101,4             | <b>105,8</b>       |
| 03/2011                    | 102,5        | 102,1                  | 95,8                      | 102,2                         | 138,2           | 103,4              | 100,5                     | 121,8                        | 101,8             | <b>107,7</b>       |
| 04/2011                    | 102,6        | 102,2                  | 95,8                      | 103,0                         | 137,8           | 103,4              | 100,6                     | 122,4                        | 101,9             | <b>107,8</b>       |
| 05/2011                    | 102,6        | 102,2                  | 95,8                      | 103,5                         | 131,0           | 103,4              | 101,4                     | 130,8                        | 102,9             | <b>107,4</b>       |
| 06/2011                    | 102,6        | 102,2                  | 95,8                      | 103,8                         | 131,7           | 103,4              | 101,5                     | 129,3                        | 103,2             | <b>107,5</b>       |
| 07/2011                    | 102,6        | 102,2                  | 95,8                      | 103,8                         | 131,9           | 103,4              | 102,7                     | 137,9                        | 103,2             | <b>108,1</b>       |
| 08/2011                    | 102,6        | 102,2                  | 95,8                      | 103,8                         | 130,1           | 103,4              | 102,7                     | 136,4                        | 103,2             | <b>107,8</b>       |
| 09/2011                    | 102,6        | 102,2                  | 95,8                      | 104,9                         | 133,7           | 103,4              | 103,1                     | 134,4                        | 103,7             | <b>108,4</b>       |
| 10/2011                    | 102,6        | 102,2                  | 95,8                      | 105,0                         | 136,7           | 103,4              | 103,1                     | 129,4                        | 103,7             | <b>108,6</b>       |
| 11/2011                    | 102,6        | 102,2                  | 95,8                      | 105,1                         | 141,3           | 103,4              | 103,1                     | 133,9                        | 103,7             | <b>109,5</b>       |
| 12/2011                    | 102,9        | 102,5                  | 95,8                      | 105,2                         | 139,1           | 103,4              | 103,1                     | 133,4                        | 104,0             | <b>109,3</b>       |
| 01/2012                    | 102,9        | 103,6                  | 100,8                     | 107,0                         | 146,3           | 108,2              | 105,5                     | 136,0                        | 103,2             | <b>111,5</b>       |
| 02/2012                    | 103,3        | 104,1                  | 100,8                     | 107,5                         | 147,4           | 108,2              | 105,5                     | 123,8                        | 103,3             | <b>111,4</b>       |
| 03/2012                    | 105,8        | 106,5                  | 100,8                     | 107,5                         | 151,4           | 108,2              | 105,5                     | 118,2                        | 103,3             | <b>112,7</b>       |
| 04/2012                    | 105,8        | 106,5                  | 100,8                     | 107,3                         | 147,8           | 108,2              | 105,7                     | 112,3                        | 103,3             | <b>112,0</b>       |
| 05/2012                    | 105,8        | 106,5                  | 100,8                     | 107,0                         | 142,3           | 108,2              | 105,7                     | 107,2                        | 104,3             | <b>111,0</b>       |
| 06/2012                    | 105,8        | 106,5                  | 100,8                     | 107,1                         | 135,3           | 108,2              | 105,8                     | 104,7                        | 104,3             | <b>110,0</b>       |
| 07/2012                    | 105,8        | 106,5                  | 100,8                     | 107,1                         | 140,3           | 108,2              | 105,7                     | 109,7                        | 104,5             | <b>110,9</b>       |
| 08/2012                    | 105,8        | 106,5                  | 100,8                     | 107,1                         | 149,5           | 108,2              | 105,7                     | 100,6                        | 104,6             | <b>111,8</b>       |
| 09/2012                    | 105,8        | 106,5                  | 100,8                     | 107,2                         | 149,3           | 108,2              | 105,7                     | 98,6                         | 104,6             | <b>111,7</b>       |
| 10/2012                    | 105,9        | 106,6                  | 100,8                     | 107,6                         | 148,9           | 108,2              | 105,7                     | 102,6                        | 104,6             | <b>111,9</b>       |
| 11/2012                    | 105,9        | 106,6                  | 100,8                     | 108,9                         | 146,6           | 108,2              | 105,7                     | 100,0                        | 104,6             | <b>111,6</b>       |
| 12/2012                    | 105,9        | 106,6                  | 100,8                     | 108,9                         | 142,7           | 108,2              | 105,7                     | 98,0                         | 104,7             | <b>110,9</b>       |
| 01/2013                    | 105,9        | 107,1                  | 106,2                     | 110,7                         | 143,3           | 113,5              | 106,3                     | 104,7                        | 104,8             | <b>112,0</b>       |
| 02/2013                    | 105,9        | 107,1                  | 106,2                     | 110,9                         | 146,7           | 113,5              | 106,6                     | 99,4                         | 104,8             | <b>112,3</b>       |
| 03/2013                    | 106,2        | 107,4                  | 106,2                     | 110,9                         | 143,6           | 113,5              | 106,7                     | 92,8                         | 104,8             | <b>111,8</b>       |
| 04/2013                    | 107,8        | 109,1                  | 106,2                     | 111,2                         | 135,7           | 113,5              | 106,7                     | 106,2                        | 104,9             | <b>112,0</b>       |
| 05/2013                    | 107,8        | 109,1                  | 106,2                     | 111,0                         | 134,4           | 113,5              | 107,3                     | 108,8                        | 105,1             | <b>112,0</b>       |
| 06/2013                    | 107,8        | 109,1                  | 106,2                     | 112,2                         | 133,4           | 113,5              | 107,2                     | 109,8                        | 105,9             | <b>112,1</b>       |
| 07/2013                    | 107,8        | 109,1                  | 106,2                     | 112,2                         | 136,8           | 113,5              | 107,4                     | 106,8                        | 106,3             | <b>112,5</b>       |
| 08/2013                    | 107,8        | 109,1                  | 106,2                     | 112,2                         | 137,9           | 113,5              | 107,4                     | 115,7                        | 106,2             | <b>113,0</b>       |
| 09/2013                    | 107,8        | 109,1                  | 106,2                     | 112,3                         | 139,5           | 113,5              | 106,9                     | 113,0                        | 106,3             | <b>113,0</b>       |
| 10/2013                    | 107,9        | 109,1                  | 106,2                     | 112,3                         | 136,9           | 113,5              | 106,9                     | 111,5                        | 106,3             | <b>112,6</b>       |
| 11/2013                    | 107,9        | 109,1                  | 106,2                     | 112,1                         | 136,7           | 113,5              | 106,9                     | 113,0                        | 106,3             | <b>112,6</b>       |
| 12/2013                    | 107,9        | 109,1                  | 106,2                     | 112,1                         | 138,0           | 113,5              | 106,9                     | 113,5                        | 106,4             | <b>112,8</b>       |

**Tabellbilaga 3. Kostnadsindex för anläggsmaskiner 1990=100, indexen efter anläggningsmaskintyp**

|         | Totalindex | Underhållsmaskiner | Mobilkranar |
|---------|------------|--------------------|-------------|
| 1990    | 100,0      | 100,0              | 100,0       |
| 1991    | 102,5      | 103,2              | 103,5       |
| 1992    | 105,2      | 107,8              | 112,1       |
| 1993    | 109,9      | 110,4              | 119,0       |
| 1994    | 109,1      | 108,9              | 117,7       |
| 1995    | 109,1      | 110,9              | 118,4       |
| 1996    | 110,2      | 111,5              | 118,8       |
| 1997    | 111,2      | 114,1              | 119,6       |
| 1998    | 111,7      | 115,2              | 121,1       |
| 1999    | 112,9      | 116,0              | 121,4       |
| 2000    | 122,7      | 125,5              | 132,7       |
| 2001    | 125,5      | 128,9              | 135,1       |
| 2002    | 125,4      | 129,9              | 134,5       |
| 2003    | 128,1      | 133,6              | 137,0       |
| 2004    | 133,5      | 138,6              | 142,7       |
| 2005    | 142,6      | 147,1              | 152,0       |
| 2006    | 150,1      | 154,4              | 160,4       |
| 2007    | 156,3      | 160,4              | 167,9       |
| 2008    | 171,4      | 174,9              | 186,7       |
| 2009    | 165,0      | 169,7              | 173,3       |
| 2010    | 170,4      | 175,2              | 174,3       |
| 2011    | 183,7      | 186,9              | 189,5       |
| 2012    | 191,1      | 195,2              | 194,4       |
| 2013    | 193,4      | 196,9              | 196,2       |
| 01/2013 | 192,3      | 196,3              | 195,8       |
| 02/2013 | 193,2      | 197,1              | 196,3       |
| 03/2013 | 192,4      | 196,8              | 195,1       |
| 04/2013 | 192,7      | 196,3              | 195,5       |
| 05/2013 | 192,8      | 196,1              | 195,3       |
| 06/2013 | 192,9      | 196,1              | 195,5       |
| 07/2013 | 193,6      | 197,0              | 196,2       |
| 08/2013 | 194,5      | 197,7              | 197,1       |
| 09/2013 | 194,5      | 197,8              | 197,4       |
| 10/2013 | 193,8      | 197,0              | 196,8       |
| 11/2013 | 193,9      | 197,1              | 196,8       |
| 12/2013 | 194,2      | 197,5              | 197,1       |

### Förfrågningar

Matias Kempainen 09 1734 3564

Immi Ilomäki 09 1734 3369

Ansvarig statistikdirektör:

Leena Storgårds

[kui.tilastokeskus@tilastokeskus.fi](mailto:kui.tilastokeskus@tilastokeskus.fi)

[www.stat.fi](http://www.stat.fi)

Källa: Kostnadsindex för anläggningsmaskiner 2013,december. Statistikcentralen